

بست کمربندی پلاستیکی محصول شرکت DeDe

بست های کمربندی نوعی نگاه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع، از بست ها جهت بستن دو یا چند شی به یکدیگر استفاده می شود. این محصولات علاوه بر صنعت برق در محدوده وسیعی از صنایع دیگر و همچنین مصارف خانگی کاربردی وسیع دارد.




DeDe
Electric Group

ما نماینده انحصاری فروش محصولات فشار متوسط شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در ایران هستیم.

سرکابل سرد محصول شرکت WOER

به مجموعه تجهیزاتی که جهت اتصال کابل های زمینی و خود نگهدار به ترانسفورماتور، شینه، کلیدها و ... گفته می شود که از پلیمر سیلیکون تهیه شده اند که پس از ساخت بر روی یک فنر غیرفلزی قرار می گیرند که در هنگام نصب و پس از قرار گرفتن سرکابل در محل مناسب با خارج شدن فنر بر روی قسمت های موردنظر کابل جمع می شوند.



ما نماینده انحصاری فروش محصولات شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در استان های خراسان هستیم.

WOER

روکش چسبدار محصول شرکت WOER

لوله های پلیمر جمع شونده که آغشته به یک لایه چسب حرارتی ضد آب و روغن در داخل بدنه روکش می باشد که این چسب موجب آب بندی کامل و جلوگیری از نفوذ هوا، رطوبت و گردوغبار می گردد. ضخامت این روکش بیشتر از روکش های دولایه معمولی است. ضریب جمع شوندگی آن ۳ به ۱ (۳:۱) است و در مقابل اشعه ماوراء بنفش (UV) مقاوم می باشد.




ما نماینده رسمی فروش شرکت الکترو پژواک آرین (رضا ترانس)، تولیدکننده انواع تجهیزات عایقی و اندازه گیری فشار متوسط و فشار ضعیف در ایران هستیم.

WOER

کلمپ انتهایی محصول شرکت آراد کاوش پی

این نوع کلمپ مخصوص انتهایی کردن هادی های روکش دار هوایی فشارمتوسط می باشد. روش اتصال این کلمپ با کابل به صورت گوه ای بوده که باعث متمایز شدن این یراق از سایر کلمپ های موجود در بازار گردیده، چراکه احتیاج به بستن پیچ یا برداشتن روکش هادی نمی باشد. این امر سرعت و سهولت انجام کار و همچنین طول عمر و پایداری شبکه را به همراه دارد.



ما نماینده انحصاری فروش محصولات شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در استان های خراسان هستیم.

WOER

درو؛

ما در شرکت فنی مهندسی بهینه‌ساز نیوان باهدف افزایش تعامل و ارتباط با همکاران و مشتریان عزیزمان تصمیم به چاپ و توزیع نشریه داخلی گرفته‌ایم در این راستا با معرفی محصولات، ارائه مشخصات فنی کالاها در قالب جداول و اطلاع‌رسانی رخدادهای مهم و دستاوردهای نو، زمینه‌آشنایی بیشتر و خرید راحت‌تر را فراهم می‌کنیم. در هر شماره که در فواصل زمانی مشخص در بین جامعه هدف توزیع خواهد شد به چند محصول از سبد کالای نیوان اشاره می‌شود و توضیح مختصری در رابطه با آن ارائه خواهد شد.

همچنین در هر شماره بخشی را به معرفی سایر همکاران که در حوزه‌های متناسب با مخاطبان ما مشغول به فعالیت می‌باشند اختصاص می‌دهیم تا به این وسیله بستری مناسب جهت معرفی این عزیزان فراهم کنیم. صفحاتی که در حال خواندن آن هستید شماره سوم نشریه داخلی ماست؛ امید است که در شماره‌های آتی بتوانیم با کمک نظرات سازنده شما عزیزان مطالب مفیدتری مطابق با نیاز بازار ارائه نماییم.

نشریه داخلی
شرکت فنی مهندسی
بهینه‌ساز نیوان

شماره سوم:
تیر ۱۴۰۰
نسخه ۲۰۰۰

صفحه‌آرایی:
روابط عمومی نیوان

ارسال نظرات:
۰۹۹۲۶۳۱۹۹۱۷

نشانی:
خیابان سنایی، مجتمع
سحان، طبقه دوم اداری،
واحد ۲۰۱

تلفن:
۰۵۱-۳۷۱۲۲۹۹۵-۸

بست کمربندی

بست‌های کمربندی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد، بست کمربندی پلاستیکی و بست‌های کمربندی استینلس استیل. بست کمربندی پلاستیکی بنا به کاربرد خود به دو گروه تقسیم می‌شود: بست کمربندی پلاستیکی از جنس نایلون ۶/۶ برای استفاده در مصارف عمومی اما محیط‌های بسته و به‌دوراز آفتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. بست کمربندی پلاستیکی از جنس نایلون ۶/۴ این نوع بست کمربندی پلاستیکی در برابر اشعه ماورای بنفش مقاوم است و می‌تواند مدت‌زمان طولانی در معرض اشعه خورشید قرار گرفته و مقاومت داشته باشد.



ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	رنگ	جنس	تصویر
۱		۷/۵ × ۱۰۰	DTN/DTU 25100	۱۰۰ یا ۱۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۲	بست کمربندی پلاستیکی	۷/۵ × ۱۶۰	DTN/DTU 25160	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	سفید/مشکی		
۳	عرض ۷/۵ میلی‌متر	۷/۵ × ۲۰۰	DTN/DTU 25200	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	سفید/مشکی		
۴		۷/۵ × ۲۵۰	DTN/DTU 25250	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۵		۳/۶ × ۱۵۰	DTN/DTU 36150	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۶	بست کمربندی پلاستیکی	۳/۶ × ۲۰۰	DTN/DTU 36200	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	سفید/مشکی	نایلون ۶/۶ ساخت آمریکا	
۷	عرض ۳/۶ میلی‌متر	۳/۶ × ۲۵۰	DTN/DTU 36250	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۸		۳/۶ × ۳۰۰	DTN/DTU 36300	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۹		۳/۶ × ۳۷۰	DTN/DTU 36370	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۰		۴/۸ × ۲۰۰	DTN/DTU 48200	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۱		۴/۸ × ۲۵۰	DTN/DTU 48250	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۲	بست کمربندی پلاستیکی	۴/۸ × ۳۰۰	DTN/DTU 48300	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۳	عرض ۴/۸ میلی‌متر	۴/۸ × ۳۷۰	DTN/DTU 48370	۱۰۰	۵,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۴		۴/۸ × ۴۳۰	DTN/DTU 48430	۱۰۰	۵,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۵		۴/۸ × ۵۳۰	DTN/DTU 48530	۱۰۰	۲,۵۰۰	سفید/مشکی		
۱۶		۷/۶ × ۲۰۰	DTN/DTU 76200	۱۰۰	۵,۰۰۰	سفید/مشکی	بست های مشکی رنگ (DTU) دارای افزودنی ویژه anti-UV جهت مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشند.	
۱۷		۷/۶ × ۳۰۰	DTN/DTU 76300	۱۰۰	۵,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۸	بست کمربندی پلاستیکی	۷/۶ × ۳۷۰	DTN/DTU 76370	۱۰۰	۵,۰۰۰	سفید/مشکی		
۱۹	عرض ۷/۶ میلی‌متر	۷/۶ × ۵۵۰	DTN/DTU 76550	۱۰۰	۱,۰۰۰	سفید/مشکی		
۲۰		۷/۶ × ۶۱۰	DTN 76610	۱۰۰	۱,۰۰۰	سفید		
۲۱		۷/۶ × ۷۵۰	DTN 76750	۱۰۰	۱,۰۰۰	سفید		
۲۲		۹/۰ × ۷۱۰	DTN 90710	۱۰۰	۱,۰۰۰	سفید		
۲۳		۹/۰ × ۸۱۰	DTN 90810	۱۰۰	۱,۰۰۰	سفید		
۲۴	بست کمربندی پلاستیکی	۹/۰ × ۹۱۰	DTN 90910	۱۰۰	۱,۰۰۰	سفید		
۲۵	عرض ۹/۰ میلی‌متر	۹/۰ × ۱۰۲۰	DTN 901020	۱۰۰	۵۰۰	سفید		
۲۶		۹/۰ × ۱۲۲۰	DTN 901220	۱۰۰	۵۰۰	سفید		
۲۷	پایه بست کمربندی چسب	۱۹ × ۱۹	DTM 20	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	سفید		
۲۸	دار (با چسب تایوانی)	۲۸ × ۲۸	DTM 30	۱۰۰	۵,۰۰۰	سفید		

آگاه ارتباط

«با ما آگاه باشید»

* مشاوره، طراحی، نصب و فروش کلیه

* تجهیزات شبکه CISCO، MIKROTIC

* نصب و راه اندازی سرورهای HP

* نصب و راه اندازی تلفن تحت شبکه VOIP

* نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته



Windows
Server

VOIP

MikroTik



آدرس: خیابان سنایی، میدان صاحب الزمان، مجتمع سبحان، طبقه مثبت یک، واحد ۳۶

۰۵۱-۹۱۰۹۰۱۱۹

@agahertebat

۰۹۱۵۱-۱۷۷۵۶

از هر نقطه دنیا به شبکه و تلفن محل کار خود متصل شوید.



خانواده
کنتاکتور تکفاز
JBH

جایگزین بسیار مناسب
برای کنتاکتور سه فاز،
وقتی مصرف کننده شما
تکفاز است

حرفه ای ترین محافظ ولتاژ
قابل تنظیم و محافظ ولتاژ
جریان قابل تنظیم با رله
داخلی ۶۳ آمپری و ۱۴ پارامتر

خانواده
محافظ برق
قابل تنظیم



خانواده
چراغ سیگنال
دیجیتال

تلفیق نمایشگر و چراغ
سیگنال با ده تیپ متفاوت
در ۵ رنگ



www.jbh-co.com
051-37133630-1
0915 207 9171

گوش بسیار به هارمونی JBH

سرکابل پلاگین (چپقی) محصول شرکت WOER

سرکابل پلاگین به مجموعه تجهیزاتی گفته می‌شود که جهت اتصال کابل‌های زمینی و خودنگهدار به پوشینگ‌های پلاگین استفاده می‌شود که از لاستیک EPDM ساخته شده و در دو مدل ۶۳۰ و ۲۵۰ آمپر جهت کابل‌های ۳۵ تا ۳۰۰ میلی مترمربع قابل تهیه هست.



ما نماینده انحصاری فروش محصولات فشار متوسط شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در ایران هستیم.

بوشینگ مورد استفاده در عایق روغن (Oil) B630OE1

بوشینگ مورد استفاده در عایق گاز (SF6) B630SE1

بوشینگ مورد استفاده در عایق گاز (SF6) B630SE2

بوشینگ مورد استفاده در عایق هوا (Air) B630AE1

سرکابل زانویی (Tee) ۲۴ کیلو ولت

سرکابل عقبی (انشعابی)

سرکابل عقبی با برقگیر

سرکابل عقبی با برقگیر

درپوش بوشینگ ۲۴ کیلو ولت

سرکابل زانویی (Elbow Connector)

بوشینگ (Bushing)

سرکابل مستقیم (Straight Connector)

Technical dimensions for Tee and Straight connectors:

- Tee connector: 180, 106, 13, 272 ± 5
- Straight connector: 70, 118, 13, 272 ± 5, 56, 46
- Elbow Connector: 159, 141, 186, 247.5
- Straight Connector: 247.5